



KAUPAN ÄLYKKÄÄT  
TURVARATKAISUT

EASFINLAND.FI

# RT-Hälyttimet



# Tekstiilihälyttimet

- \* Antistaattinen, ei kerää pölyä
- \* Alan paras hälytystaso
- \* Yhteensopivat kaikkien radiotaajuus 8.2MHz järjestelmien kanssa



Yurta 33mm, Valkoinen	HD2181 W RF SL
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	Ø 33mm
Q Factor / ESV (signaalivoimakkuus) / QV	145 / 1.45L / 210
Lukitus	Super
Myyntierä	500kpl



Pin Yurtalle 33mm, Valkoinen	HD2181 W P
Toimintataajuus	-
Koko	Ø 33mm
Q Factor / ESV (signaalivoimakkuus) / QV	-
Lukitus	-
Myyntierä	500kpl



Tag R40MX+Pin, Musta	9913653
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	Ø 40mm
Q Factor / ESV (signaalivoimakkuus) / QV	120 / 1.9L / 228
Lukitus	Super
Myyntierä	500kpl



Tag R40MX+Pin, Ivory	9911901
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	Ø 40mm
Q Factor / ESV (signaalivoimakkuus) / QV	120 / 1.9L / 228
Lukitus	Super
Myyntierä	500kpl

# Tekstiilihälyttimet

- \* Antistaattinen, ei kerää pölyä
- \* Alan paras hälytystaso
- \* Yhteensopivat kaikkien radiotaajuus 8.2MHz järjestelmien kanssa



<b>Tag RF R37, Musta</b>	<b>3804356</b>
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	Ø 37mm
Q Factor / ESV (signaalivoimakkuus) / QV	165 / 2.6L / 429
Lukitus	Super
Myyntierä	500kpl



<b>Pin R37, Musta</b>	<b>3804364</b>
Toimintataajuus	-
Koko	Ø 37mm
Q Factor / ESV (signaalivoimakkuus) / QV	-
Lukitus	-
Myyntierä	500kpl



<b>Yurta 33mm, Musta</b>	<b>HD2181 B RF SL</b>
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	Ø 33mm
Q Factor / ESV (signaalivoimakkuus) / QV	145 / 1.45L / 210
Lukitus	Super
Myyntierä	1000kpl



<b>Pin Yurtalle 33mm, Musta</b>	<b>HD2181 B P</b>
Toimintataajuus	-
Koko	Ø 33mm
Q Factor / ESV (signaalivoimakkuus) / QV	-
Lukitus	-
Myyntierä	1000kpl

# Tekstiilihälyttimet

- \* Antistaattinen, ei kerää pölyä
- \* Alan paras hälytystaso
- \* Yhteensopivat kaikkien radiotaajuus 8.2MHz järjestelmien kanssa



Perushälytin, Mini Square, Musta	3805018
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	47x42x18mm
Q Factor / ESV (signaalivoimakkuus) / QV	105 / 2.0L / 210
Lukitus	Normal/Super
Myyntierä	500kpl



Mini PackTag, Keltainen	8MRFLPT
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	49x42x32mm
Q Factor / ESV (signaalivoimakkuus) / QV	-
Lukitus	Super
Myyntierä	100kpl



Universal PackTag	8RFUPTS
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	50x40x40mm
Q Factor / ESV (signaalivoimakkuus) / QV	-
Lukitus	Super
Myyntierä	100kpl



Vaijerihälytin, 90mm, Musta	9911901
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	90mm teräsvaijeri
Q Factor / ESV (signaalivoimakkuus) / QV	145 / 1.45L / 210
Lukitus	Super
Myyntierä	1000kpl

# Silmälasihälyttimet

- \* Antistaattinen, ei kerää pölyä
- \* Alan paras hälytystaso
- \* Yhteensopivat kaikkien radiotaajuus 8.2MHz järjestelmien kanssa



Silmälasihälytin, RF (Eyewear Tag)	
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	M-L-XL
Q Factor / ESV (signaalivoimakkuus) / QV	-
Lukitus	Standard
Myyntierä	100kpl

Silmälasihälytin, AM (Eyewear Tag)	
Toimintataajuus	AM
Koko	M-L-XL
Q Factor / ESV (signaalivoimakkuus) / QV	-
Lukitus	Standard
Myyntierä	100kpl

RF Torch Detacher, silmälasihälyttimien irrottaja	
Toimintataajuus	-
Koko	105x50x50mm
Q Factor / ESV (signaalivoimakkuus) / QV	N/A
Lukitus	
Myyntierä	1kpl

# Aktiivihälyttimet

- \* Antistaattinen, ei kerää pölyä
- \* Alan paras hälytystaso
- \* Yhteensopivat kaikkien radiotaajuus 8.2MHz järjestelmien kanssa



Mini LynxLoc RF/AM 2/3-Alarm 100mm	
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	-
Hälytystapaa / Hälytysääni / Paristojen arvioitu käyttöikä	3A / 95dB / 3v
Lukitus	Super
Myyntierä	25kpl



Mini LynxLoc RF/AM 2/3-Alarm 1500mm	
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	-
Hälytystapaa / Hälytysääni / Paristojen arvioitu käyttöikä	3A / 95dB / 3v
Lukitus	Super
Myyntierä	25kpl



Super Cable Tag Plus, 170mm, Musta	
Toimintataajuus	T322/3A-170
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	66x44x25mm
Hälytystapaa / Hälytysääni / Paristojen arvioitu käyttöikä	3A / 95dB / 3v
Lukitus	Super
Myyntierä	100kpl



Super Cable Tag Plus, 1500mm, Musta	
Toimintataajuus	T322/3A
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	66x44x25mm
Hälytystapaa / Hälytysääni / Paristojen arvioitu käyttöikä	3A / 95dB / 3v
Lukitus	Super
Myyntierä	100kpl

# Aktiivihälyttimet

- \* Antistaattinen, ei kerää pölyä
- \* Alan paras hälytystaso
- \* Yhteensopivat kaikkien radiotaajuus 8.2MHz järjestelmien kanssa




Pataco Cable Alarm, 170mm, Musta	CAB-AL017-3RF
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	88x50x27mm
Hälytystapaa / Hälytysääni / Paristojen arvioitu käyttöikä	3A / 95dB / 3v
Lukitus	Super
Myyntierä	100kpl



Pataco Cable Alarm, 1500mm, Musta	CAB-AL150-3RF
Toimintataajuus	RF 8,2Mhz
Koko	88x50x27mm
Hälytystapaa / Hälytysääni / Paristojen arvioitu käyttöikä	3A / 95dB / 3v
Lukitus	Super
Myyntierä	100kpl

# Aktiivihälyttimet

- \* Antistaattinen, ei kerää pölyä
- \* Alan paras hälytystaso
- \* Yhteensopivat kaikkien radiotaajuus 8.2MHz järjestelmien kanssa



<b>Hybrid Mini-Spiderhälytin, itsekelaava, Musta</b>	<b>88SLR25</b>
Toimintataajuus	RF & AM
Koko	Ø50 x 55mm
Hälytystapaa / Hälytysääni / Paristojen arvioitu käyttöikä	2-3A / 95dB / 3v
Lukitus	Super
Myyntierä	25kpl



<b>Hybrid Spiderhälytin, itsekelaava, Musta</b>	<b>83BSL25</b>
Toimintataajuus	RF & AM
Koko	Ø60 x 45mm
Hälytystapaa / Hälytysääni / Paristojen arvioitu käyttöikä	2-3A / 95dB / 3v
Lukitus	Super
Myyntierä	25kpl



<b>Hybrid Spiderhälytin, 2-A, Musta</b>	<b>T511/2A-002</b>
Toimintataajuus	RF & AM
Koko	Ø73 x 50mm
Hälytystapaa / Hälytysääni / Paristojen arvioitu käyttöikä	2A / 95dB / 3v
Lukitus	Super
Myyntierä	30kpl



<b>Pataco MiniSpider, Musta</b>	<b>SI8S M T1</b>
Toimintataajuus	RF tai AM
Koko	Ø50 x 48mm
Hälytystapaa / Hälytysääni / Paristojen arvioitu käyttöikä	2A / 95dB / 3v
Lukitus	Super
Myyntierä	48kpl



# Aktiivihälyttimet

- \* Antistaattinen, ei kerää pölyä
- \* Alan paras hälytystaso
- \* Yhteensopivat kaikkien radiotaajuus 8.2MHz järjestelmien kanssa



Pataco Turtle, Musta	TURTLEB3RF
Toimintataajuus	RF
Koko	Ø62 x 33mm
Hälytystapaa / Hälytysääni / Paristojen arvioitu käyttöikä	2-3A / 95dB / 3v
Lukitus	Super
Myyntierä	16kpl



Tarra Flat Sensor kaapelille	SI7 AP FLAT1
Toimintataajuus	-
Koko	-
Hälytystapaa / Hälytysääni / Paristojen arvioitu käyttöikä	-
Lukitus	-
Myyntierä	10kpl



Flat Sensor, valkoinen tai musta	SI FLAT-TW1
Toimintataajuus	-
Koko	-
Hälytystapaa / Hälytysääni / Paristojen arvioitu käyttöikä	-
Lukitus	-
Myyntierä	2kpl



Tupla Flat Sensor, Valkoinen tai Musta	SI 2FLAT-TW1
Toimintataajuus	-
Koko	-
Hälytystapaa / Hälytysääni / Paristojen arvioitu käyttöikä	-
Lukitus	-
Myyntierä	2kpl

# Irrottimet

- \* Irrottimet alan käytetyimpiin hälyttimiin
- \* Useita eri asennusvaihtoehtoa
- \* Asennuspalvelu



Pataco Table Dock Super irrottaja	S12 60910
Koko	99x80x55mm
Lukittava	Kyllä
Liikutettava	Ei
Magneetin vahvuus	9500 Gauss / Super
Myyntierä	1kpl



Alumiininen super irrottaja DX81U	9226567
Koko	81x45x59mm
Lukittava	Kyllä
Liikutettava	Ei
Magneetin vahvuus	9500 Gauss / Super
Myyntierä	1kpl



Superlock Shell Super irrottaja	103247-x
Koko	Ø63mm
Lukittava	Kyllä
Liikutettava	Ei
Magneetin vahvuus	9500 Gauss / Super
Myyntierä	1kpl



Universal Super irrottaja	5507928
Koko	-
Lukittava	Kyllä
Liikutettava	Ei
Magneetin vahvuus	9500 Gauss / Super
Myyntierä	1kpl

# Irrottimet

- \* Irrottimet alan käytetyimpiin hälyttimiin
- \* Useita eri asennusvaihtoehtoa
- \* Asennuspalvelu



Pataco Super Detacher, vyömalli	SI2MH-2
Koko	150x80x49mm
Lukittava	Ei
Liikutettava	Kyllä
Magneetin vahvuus	9500 Gauss / Super
Myyntierä	1kpl



DLS Micro irrottaja	1026-1803
Koko	100x28x24mm
Lukittava	Kyllä
Liikutettava	Kyllä
Magneetin vahvuus	Standard
Myyntierä	1kpl



Stop-Lock irrottaja	SD910
Koko	-
Lukittava	Ei
Liikutettava	Kyllä
Magneetin vahvuus	Standard
Myyntierä	1kpl

# Vaijerit ja neulat

\* 100% testattu ja toimivat laitteet

\* Yhteensopivat kaikkien radiotaajuus 8.2MHZ järjestelmien kanssa



Teräsneula (Flat)	PN6002 16S
Pituus	16mm
Myyntierä	1000kpl



Teräsvaijeri 175mm	7560907
Pituus	175mm
Myyntierä	200kpl



Teräsvaijeri 90mm	7560906
Pituus	90mm
Myyntierä	100kpl



Loop Vaijeri, musta	LD3603
Pituus	170mm
Myyntierä	100kpl

# Käsietsimet

\* 100% testattu ja toimivat laitteet

\* Yhteensopivat kaikkien radiotaajuus 8.2MHZ järjestelmien kanssa



<b>Käsietsin RF</b>	<b>OS0023</b>
Toimintataajuus	RF
Koko	160x73x35mm
Havainnointi etäisyys	200mm
Paristokäyttöinen	Kyllä
Myyntierä	1kpl



<b>Deaktivoiva käsietsin RF</b>	<b>OS0024</b>
Toimintataajuus	RF
Koko	280x70x33mm
Havainnointi etäisyys	170mm
Paristokäyttöinen	Ei
Myyntierä	1kpl